



TEMİZLİK MALZEMELERİ VE MALZEMELERİN KULLANIM KURALLARI TALİMATI

DOKÜMAN NO	OH.TL.01
YAYIN TARİHİ	25.02.2015
REVİZYON NO	01
REVİZYON TARİHİ	23.03.2016
SAYFA	1 / 2

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Temizlik hizmetinin sunumu sırasında temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanım kurallarını sağlamak için standartlarını belirlemek

2. KAPSAM:

- Bu talimat, Temizlik hizmetleri verilen tüm birimleri kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR:

- Sağlık Hizmetleri Müdürü
- Sağlık Hizmetleri Md. Yrd.
- Temizlik Kontrol Sorumluları
- Tüm Temizlik personeli

6. FAAL YETKİLİLER:

6.1. TEMİZLİK MALZEMELERİ

- Deterjan (genel temizlik)**
 - Üretici firma önerisi doğrultusunda kullanılır.
- Ovucu temizlik malzemesi (vim vb.)**
 - Üretici firma önerisi doğrultusunda kullanılır.
- Çamaşır suyu**
 - Gerekli oranda 1/10 veya 1/100 oranında kullanılır.
- Üç farklı renkte bez**
 - Üç ayrı renkte bez kullanılır.

BÖLÜM	BEZ RENGİ
Tuvaletler hariç bütün ıslak alanlar (Lavabo vb.)	Sarı
Kapı, kapı kolu, pencere kolu ve cam kenarları, Mobilya, Ayna, Hasta karyolası	Mavi
Tuvalet ve laboratuvar alanları	Kırmızı

• Kurulama bezleri

- Nemli ve ıslak silinen tüm alanlar ayrı bezlerle kurulandır.

• İki adet kova (farklı renkte)

- Temizlik yapılırken kovalardan birine deterjanlı su, diğeri duru su konur.
- Bezler deterjanlı suyla ıslatılır, temizlik yapılır ve duru suda kirli su akıtılır.

• Temizlik (paspas) arabaları (iki kovalı)

- Temizlik arabasındaki mavi kovaya deterjanlı su, kırmızı kovaya yarısı kadar deterjan ve su konur.

• Paspas ve moplara

- Ayrı iki renkte mop kullanılır. Mümkün değilse, aynı renkteki moplara işaretleme yapılarak ayrılır.

MOPT P	KULLANIM AMACI
Mop I (Mavi)	Kuru süpürme
Saçaklı paspas	Islak silme
Mop II (Beyaz)	Kurulama ve bakım



TEM ZL K MALZEMELER VE MALZEMELER N KULLANIM KURALLARI TAL MATI

DOKÜMAN NO	OH.TL.01
YAYIN TAR H	25.02.2015
REV ZYON NO	01
REV ZYON TAR.	23.03.2016
SAYFA	2 / 2

- Paspas deterjanlı su da ıslatılır, silinir ve duru suda kiri akıtılır.
- Mop ve paspas ile silme i lemi “S” ekinde hareket ettirilerek yapılır.
- Süpürme i i için kullanılan mop ile tüm alan süpürülür.
- **Fırça ve fara**
 - Mop ile süpürme i lemi sonrası toplanan tozlar fırça ile fara a alınır.
 - Fırça ve fara ile süpürme i i yapılmaz.
- **Fırçalar**
 - Tuvalette üç ayrı fırça kullanılır. Biri duvarlar, biri zemin, di eri de tuvaletin iç kısmı için kullanılmalıdır.
 - Ayrıca farklı küçük bir fırça da lavaboları ovma i lemi için kullanılır.
- **Kova ve su kapı (ma rapa vb)**
 - Su doldurma amacıyla kullanılır.
 - Tuvalet ve lavaboları durulamak için kullanılır.

6.2.D KKAT ED LECEK KURALLAR

- Tüy bırakmayan temizlik malzemeleri tercih edilmelidir, her alan (ofisler, hasta odaları, laboratuvarlar vb) için farklı malzemeler kullanılmalıdır.
- Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana do ru yapılmalıdır.
- Malzemeler asla ıslak bırakılmamalıdır.

6.3.MALZEMELER N TEM ZL PASPASLAR

- Paspaslar paspas temizli i için ayrılmı olan makinede yıkanmalı ve kurutma makinesinde kurutulmalıdır. Bu mümkün de ilse ;
- Paspas i lemi bittikten sonra paspaslar sıcak su ve deterjan ile yıkanır, durulanır.
- 1/100 oranında sulandırılmı çama ır suyunda 10 dk. bekletilir, durulanır.
- Sapı a a ıda, paspas yukarıda olacak ekinde, iyi havalandırılan bir mekanda kurutulur. Kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır.
- Kan ile temas varsa 1/10 oranında sulandırılmı çama ır suyu ile dezenfekte edilir.

FIRÇA VE KOVALAR

- Her kullanım sonrası deterjanla yıkanmalıdır
- Kuru muhafaza edilmelidir.
- Her yerin malzemesi ayrı olmalıdır.
- Kan ile temas varsa 1/10 oranında sulandırılmı çama ır suyu ile dezenfekte edilir.

TEM ZL K BEZLER

- Her kullanım sonrası sıcak su ve deterjanla yıkanmalıdır.
- Kuru muhafaza edilmelidir.
- Her yerin bezi ayrı olmalıdır.
- Kan ile temas varsa 1/10 oranında sulandırılmı çama ır suyu ile dezenfekte edilir.

PASPAS MAK NELER

- Sadece poliklinik katları gibi uzun koridorlar için kullanılmalıdır.
- Her kullanım sonrası fırçaları ayrılıp temizlenmelidir.
- Fırçalar 1/100 oranında sulandırılmı çama ır suyunda 10 dk. bekletilir, durulanır.

HAZIRLAYAN SA LIK H ZMETLER MD.YRD.	KONTROL EDEN KAL TE YÖNET M D REKTÖRÜ	ONAYLAYAN BA HEK M
--	--	-----------------------