



LAÇ - BES N ETK LE M L STES

| | |
|---------------|------------|
| DOKÜMAN NO | Y.LS.14 |
| YAYIN TAR H | 13.09.2017 |
| REV ZYON NO | 00 |
| REV ZYON TAR. | - |
| SAYFA | 1 / 3 |

| KULLANILAN LAÇ | T CAR SM | ETK LE M OLAN BES NLER | ÖNLEMLER |
|---|--|--|---|
| ACE NH B TÖRLER KAPTOPR L, RAM PR L, ENALAPR L, F S NOPR L, L S NOPR L, K NAPR L, BENZAEP R L, S LAZAPR L, PER NDOPR L, TRANDOLAPR L | Kapril, Kaptopril, Enalap, Enapril, Konveril, Renitec, Vasolapril, Acerilin, Rilace, Zestril, Sinopryl, Zestoretic, Sinoretic, Acuitel, Coversyl, Preterax, Delix, Monopril, Cibacen, Cibadrex, nhibace, Tarka, Gopten | Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turunçgiller, patates) | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| ANT AS TLER ALUM NYUM ÇERENLER | Kompensan, Gaviscon, Mucaine, Talcid, Dank | Portakal suyu | Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır. |
| ANT B YOT KLER | | | |
| PEN S L N ORAL | Cliacil, Penos, Alfoxil, Penbak, Augmentin, Duobaktam, Ampisina, Amoklavin | Asitli besinler (turunçgiller, rafine edilmi soslar - ketçap, mayonez, hardal- gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| ER TROM S N | Erimicin, Eritro, Eritrosif, Eriyrocin | Asitli besinler (turunçgiller, rafine edilmi soslar - ketçap, mayonez, hardal- gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| S PROFLOKSAS N | Ciprasid, Cipro, Ciproktan, Loxasid, Proxacin, Roflazin, Roxin, Sanset, Sifloks, Siprobel, Siprosan | Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmu meyveler, kuru baklagiller, ye il yapraklı sebzeler) | Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır. |
| TETRAS KL NLER | Tetra, Tetralet | Kalsiyum (süt ve süt ürünleri), demir (tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu ye il sebzeler, domates, pekmez) | Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır. |
| ANT NFLAMATUVAR | | | |
| SULFASALAZ N | Salazopyrin | Folik asit (ekmek, mısır gevre i, ye il yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek) | Birlikte kullanılmamalıdır. |



LAÇ - BES N ETK LE M L STES

| | |
|---------------|------------|
| DOKÜMAN NO | Y.LS.14 |
| YAYIN TAR H | 13.09.2017 |
| REV ZYON NO | 00 |
| REV ZYON TAR. | - |
| SAYFA | 2 / 3 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| ASET LSAL S L K AS T | Aspirin | C vitamini, Folik asit (ekmek, mısır gevre i, ye il yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek), Demir (tüm^ kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu ye il sebzeler, domates, pekmez) | Etki azalması. |
| ANT FUNGAL LAÇLAR | Triflucan | Süt, yo urt, alkol | Etki azalması. |
| ANT KANSER LAÇLAR | | | |
| ETOPOS T, MERKAPTOPUR N, BUSULFAN, ESTRAMUST N, KEPES TAB N, FLUOROUROS L, TEMOZOLAM D, H DROKS KARBAM D, MAT N B, TRET NO N, TAL DOM T, TACROL MUS | Vepesid, Puri-nethol, Myleran, Estracyt, Xeloda, UFT, > Temodal, Hydrea, Glivec, Vesanoid, Thalidomide, Prograf | Greyfurt | Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır. |
| ANT KOA GÜLANLAR | | | |
| VARFA N | Coumadin, Orfarin | 1. K vitaminden zengin besinler (ye il sebzeler, yonja, ıspanak, kurubaklagiller, balık) 2. E vitamini (ye il yapraklı bitkiler, ya lı tohumlar, tahıl taneleri, kuru baklagiller) 3. 1 litreden fazla dondurma | 1. Tüketimi sınırlandırılmalıdır. 2. Birlikte Kullanılmamalıdır. 3. Tüketimi sınırlandırılmalıdır. |
| ANT KONVÜLZANLAR FEN TO N, FENOBARB TAL | Epdantoin, Epanutin | K vitaminleri (ısrıgan, balık, kabak, karnabahar, karaci er), D vitaminleri (balıkya ı, süt, tereya) | Tüketimi sınırlandırılmalıdır. |
| VALPRO K AS T | Convulex | Karnitin (kırmızı et) | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| BENZOD AZEP NLER | | | |
| M DAZOLAM, D AZEPAM, ALPRAZOLAM, KLORD AZEPOKS T, LORAZEPAM | Dormicum, Diazem, Lizan, Nervium, Apo-Alpraz, Xanax, Libkol, Librax, Klipaks, Ativan | Greyfurt suyu | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| BRONKOD LATÖRLER | | | |
| TEOF L N | Bronkolin, Talotren, Teobag, Teokap, Theo-dur | Çay, kahve, çikolata gibi teofilin içeren besinler | Tüketimi sınırlandırılmalıdır. |
| TERFENAD N | | Greyfurt | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| Ca KANAL BLOKERLER FELOD P NE, N FED P NE, N MOD P NE, N SOLD P NE, N TREND P N, VERAPAM L, AMLOD P N, D LT AZEM | Plendil, Adalat, Kardilat, Nidicard, Nidilat, Nimotop, Syscor, Isoptin, Veroptin, | Greyfurt suyu, meyan kökü | Birlikte kullanılmamalıdır. |



LAÇ - BES N ETK LE M L STES

| | |
|---------------|------------|
| DOKÜMAN NO | Y.LS.14 |
| YAYIN TAR H | 13.09.2017 |
| REV ZYON NO | 00 |
| REV ZYON TAR. | - |
| SAYFA | 3 / 3 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | Fibrocard, Tarka, Amiodis, Amiocard, Amiovas, Diloptin, Monovas, Nipidol, Norlopin, Norvadin, Norvasc, Vasocard, Vazkor, Ahizem, Dilcor, Dilticard, Diltizem, Baypres, Nitrensin | | |
| DEM R PREPARATLARI | Ferrosanol Duodenal, Ferrum Fort, Ferplex, Maltofer, Gyno, Ferrosanol | Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmu meyveler, kuru baklagiller, ye il yapraklı sebzeler) | Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır. |
| DIURET KELE R TR AMTEREN, AM LOR DE, SP RONOLAKTON | Triamteril, Moduretic, Aldactazide, Aldactone | Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turunçgiller, patates) | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| KARD YAKGL KOZ TLER D G TOKS N | Digitoksin | Meyan Kökü | Kesinlikle kullanılmamalıdır. |
| KORT ZONLU LAÇLAR | Dekort, Prednol, Prednisolon, Deltacortil | Tuz, eker, süt, yo urt, peynir | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| STAT NLER | | | |
| ATORVASTAT N, S MVASTAT N, FLUVASTAT N, PRAVASTAT N, SER VASTAT N | Ator, Lipitor, Lipovas, Zocor, Zovatin, Lescol, Provachol, Lipobay | Greyfurt suyu | Birlikte kullanılmamalıdır. |
| T RO D LAÇLARI | | | |
| TRO D HORMON | Levotiron, Tefor | Soya fasülyesi, algam, lahana | Salgıyı inhibe eder. |
| V TAM NLER C V TAM N | Eser-vit, Redoxon, Vitabiol-C | Süt | Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır. |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| HAZIRLAYAN ECZANE SORUMLUSU | KONTROL EDEN KAL TE YÖNET M D REKTÖRÜ | ONAYLAYAN BA HEK M |
|---------------------------------------|---|------------------------------|