



# PER TON D YAL Z UYGULAMA TAL MATI

DOKÜMAN NO	D .TL03
YAYIN TAR H	23.03.2016
REV ZYON NO	00
REV ZYON TAR.	-
SAYFA	1 / 2

**1.AMAÇ:** Bu talimatın amacı, hastanın evde kendi kendine periton diyalizi uygulayabilmesi için yeterli teknik bilgileri vermek ve hastanın el becerilerini geli tirmesine yardımcı olmaya yönelik bir sistem olu turmaktır.

**2. KAPSAM:** Talimat Periton Diyalizi yapılan hasta ve hem ireleri kapsamaktadır.

**3. KISALTMALAR:** -

**4. TANIMLAR:** -

**5.SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Periton Diyalizi Uygulayan Hem ireler, denetlenmesinden Sa lık leri Müdürlü ü sorumludur.

**6.FAAL YET AKI I :**

**6.1.** Periton diyalizi uygulayan hem ire tarafından aday hastalara periton diyalizi, hemodiyaliz ve transplantasyon hakkında ön bilgi verilir.

**6.2.** Periton diyalizine karar verilen hastanın nefroloji hekimi tarafından tüm laboratuvar tetkikleri istenir ve yaptırılır.

**6.3.** Tetkiklerin sonuçlarına göre nefroloji hekimi tarafından hastanın yatı ma karar verilir ve yatı i lemleri yaptırılır.

**6.4.** Nefroloji hekimi tarafından Eczane Çalı ma Talimatı hükümlerine göre istenilen malzemeler sa lanır.

**6.5.** Nefroloji hekimi istenilen bu malzemeleri kontrol eder.

**6.6.** Nefroloji hekimi cerrahi ekipten yazılı olarak konsültasyon istemi yapar.

**6.7.** Periton diyalizi uygulayacak hem ire ile hasta ve hasta ailesi birlikte periton diyaliz programını ve e itim programını hazırlar.

**6.8.** Hasta periton diyalizi kayıt defterine kayıt edilir.

**6.9.** Planlanan e itim programına göre periton diyalizi hem iresi tarafından hasta periton diyalizi odasına davet edilerek e itim programını uygulamaya ba lar.

**6.9.1.**Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPT) Hasta E itim Formunda yer alan bilgiler;

**6.9.1.1.** Önce teorik olarak anlatılır.

**6.9.1.2.** Daha sonra hem ire tarafından uygulamalı gösterilir.

**6.9.1.3.** Anlatılan ve uygulamalı gösterilen bilgiler hastaya uygulanır.

**6.9.1.4.** E itim materyali olarak insan maketi ve uygulama önlü ü kullanılır.

**6.9.1.5.** Yapılan e itimin sonuçları (CAPT) Hasta E itim Formuna kaydedilir.

**6.10.** Hastaya ameliyathane artlarında cerrahi ekip tarafından kateter uygulanır.

**6.11.** Kateter uygulaması yapılan her hastaya (CAPD) Hasta Ba vuru Formu ve (CAPT) Takip Formu doldurulur.

**6.12.** Kateter uygulanan hastanın uygulama bölgesi periton diyalizi hem iresi tarafından kanama yönünden kontrol edilir.

**6.12.1.** Kanaması olan hastaların Pansumanı periton dializi hem iresi tarafından de i tirilir.

**6.12.2.** Kanaması olmayan hastaların pansumanı en az 5 gün açılmaz. Kontrol edilen pansumanlar (CAPD) Hastası Muayene-Gözlem Tedavi Formuna i lenir.

**6.13.** Kateter uygulaması yapıldı ı gün hastaya periton yıkama i lemi uygulanır.

**6.13.1.** Periton diyalizi solüsyonu özel ısıtıcısına yerle tirilerek ısıtılır. Isıtma i lemi en az 1 saat sürer.

**6.13.2.** Yıkama için gerekli olan malzemeler ( 2 adet mavi klemp, tartı, enjektör, heparin, maske, eldiven, delikli kompres vb.) hazırlanır.

**6.13.3.1.** Uygulamanın yapılaca ı masa a a ıdaki ekilde hazırlanır.

**6.13.3.2.** Savlon solüsyonu ve ka ıt peçete ile masanın en uzak bölgesinden ba lanarak yakın bölgeye do ru, silinen bölgeye dokunmadan silinir. Bu i lem 3 kez tekrarlanır. Silinen masaya hazırlanan malzemeler yerle tirilir.

**6.13.4.** Vücut ısısında ısıtılan solüsyon ısıtıcıdan çıkarılarak solüsyonun özel koruyucu po eti i aretli yerinden açılarak çıkarılır ve masaya konur.

**6.13.5.** lemi uygulayacak hem ire tarafından El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı hükümlerine uygun olarak cerrahi el yıkama i lemi uygulanır, eller kurulanır.

**6.13.6.** Isıtılan solüsyon kontrol edilir.



# PER TON DİYALİZ UYGULAMA TALİMATI

DOKÜMAN NO	D .TL03
YAYIN TARİHİ	23.03.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA	2 / 2

- 6.13.6.1. Do ru solüsyon olup olmadığı na bakılır.
- 6.13.6.2. Son kullanma tarihi kontrol edilir.
- 6.13.6.3. Miktarına bakılır.
- 6.13.6.4. İçinde yabancı madde olup olmadığı na bakılır.
- 6.13.6.5. Setlerin ve mayinin patlak olup olmadığı kontrol edilir.
- 6.14. Periton diyaliz solüsyonu mayi askısına asılır.
- 6.15. Uygulamayı yapacak hemşire ellerini anti bakteriyel sabun ile yıkar veya steril eldiven giyer.
- 6.16. Set hazırlanır. Set hazırlanırken set ambalaj prospektüsü okunur. Önerilerine uyularak set uygulama ve set ayırma işlemi yapılır.
- 6.17. Hastaya verilen solüsyon ölçülür ve (CAPD) Hasta Takip Formuna kaydedilir.
- 6.18. Kullanılan çiftli torbadaki atık sıvılar drenaj sistemine boşaltıldıktan sonra düzlenerek çift çöp po etine konularak çöpe atılır.
- 6.19. Yıkama işlemi gün a rı yapılır.
- 6.20. Hastanın e itimi tamamlandıktan sonra görevli hemşire tarafından uygulamalı (CAPD) e itimi yaptırılır.
- 6.21. Hasta E itiminin tamamlandı ı Nefroloji hekimine bildirilir ve taburcusu yaptırılır.
- 6.22. Hasta 1 hafta sonra kontrole çağ ırılır.

## 7. LG L DÖKÜMANLAR:

- Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPT) Hasta E itim Formu
- Hasta Ba vuru Formu
- (CAPD) Hastası Muayene-Gözlem Tedavi Formu
- Hasta Takip Formu
- Eczane Çalış ma Talimatı

HAZIRLAYAN SA LİK H ZMETLER MÜDÜRÜ	KONTROL EDEN KAL TE YÖNET M D REKTÖRÜ	ONAYLAYAN BA HEK M
--	--	-----------------------

